

Isem tal-Irkaptu bil-Malti	Abv	Informazzjoni meħtieġa fil-gurnal ta' abbord	Kif timtela l-informazzjoni fuq il-gurnal ta' abbord	Noti
PS - Xibka tat-tonn	PS-BFT	Tip tal-malja - S:kwadru jew D:djamant, Qies tal-malja(mm), Tul tax-xibka (m), Għoli tax-xibka (m), Numru ta' xbieki.	PS-BFT - D - ##mm - Tul ###m x Għoli ###m - 1biċċa	<i>Il-qies tal-malja jrid ikun ikbar minn 14mm. M'hemmx restrizzjonijiet fuq it-tul u l-għoli. Numru ta' xbieki dejjem wieħed.</i>
PS – Lampara	PS-Lampara	Qies tal-malja (mm), Tul tax-xibka (m), Għoli tax-xibka (m), Numru ta' xbieki.	PS-Lampara - ##mm - Tul ###m x Għoli ###m - 1biċċa	<i>Il-qies tal-malja jrid ikun ikbar minn 14mm. It-tul għandu jasal sa 800m, b'għoli ta' mhux iktar minn 120m. Numru ta' xbieki dejjem wieħed. Jekk in-numru ta' xbieki huma tnejn, żewġ karti tal-gurnal ta' abbord iridu jiġu użati.</i>
LA - Xibka tal-lampuki	LA	Qies tal-malja (mm), Tul tax-xibka (m), Għoli tax-xibka (m), Numru ta' xbieki.	LA - ##mm - Tul ###m x Għoli ###m - 1biċċa	<i>Il-qies tal-malja jrid ikun ikbar minn 14mm. It-tul għandu jasal sa 800m, b'għoli ta' mhux iktar minn 120m. Numru ta' xbieki dejjem wieħed. Jekk in-numru ta' xbieki huma tnejn, żewġ karti tal-gurnal ta' abbord iridu jiġu użati.</i>
SV – Tartarun	SV	Qies tal-malja (mm), Tul tax-xibka (m), Għoli tax-xibka (m), Numru ta' xbieki.	SV - ##mm - Tul ###m x Għoli ###m - 1biċċa	<i>Il-qies tal-malja jrid ikun ikbar minn 14mm.</i>
OTB - Tkarkir (Gambli u trill/ħut ieħor)	OTB	Tip tal-malja - S:kwadru jew D:djamant, Qies tal-malja (mm), Wesgħa tal-fetħa (m), Hxuna tal-ħajt (mm).	OTB - K - ##mm - Tul ###m x Għoli ###m - #mm	<i>Tip tal-malja: K Kwadru. Il-qies tal-malja għandu jkun ikbar minn 40mm. Il-wesgħa tal-fetħa jrid ikun f'metri (m). Il-ħxuna tal-ħajt irid ikun bejn 1mm u 3mm.</i>
OTB - Tkarkir (Trilja tal-qawwi)	OTB-MUR	Tip tal-malja - S:kwadru jew D:djamant, Qies tal-malja (mm), Wesgħa tal-fetħa (m), Hxuna tal-ħajt (mm).	OTB-MUR - K - ##mm - Tul ###m x Għoli ###m - #mm	<i>Tip tal-malja: K Kwadru. Il-qies tal-malja għandu jkun ikbar minn 40mm. Il-wesgħa tal-fetħa jrid ikun f'metri (m). Il-ħxuna tal-ħajt irid ikun bejn 1mm u 3mm.</i>
OTB - Tkarkir (gambli ħomor)	OTB-ARS	Tip tal-malja - S:kwadru jew D:djamant, Qies tal-malja (mm),	OTB-ARS - K - ##mm - Tul ###m x Għoli ###m - #mm	<i>Tip tal-malja: K Kwadru. Il-qies tal-malja għandu jkun ikbar minn 40mm. Il-</i>

		Wesgħa tal-fetħa (m), Hxuna tal-ħajt (mm).		<i>wesgħa tal-fetħa jrid ikun f'metri (m). Il-ħxuna tal-ħajt irid ikun bejn 1mm u 3mm.</i>
OTM - Tkarkir f'nofs ilma	OTM	Tip tal-malja - S:kwadru jew D:diamant, Qies tal-malja (mm), Wesgħa tal-fetħa (m), Hxuna tal-ħajt (mm), Mudell tax-xibka tat-tkarkir.	OTM - K - ##mm - Tul ###m x Għoli ###m - #mm	<i>Tip tal-malja: K Kwadru. Il-qies tal-malja għandu jkun ikbar minn 40mm. Il-wesgħa tal-fetħa jrid ikun f'metri (m). Il-ħxuna tal-ħajt irid ikun bejn 1mm u 3mm. Mudell tax-xibka tat-tkarkir.</i>
GNS - Għoli - Għezula ankrati (fissi)	GNS-Għoli	Qies tal-malja (mm), Tul tax-xibka (m), Għoli tax-xibka (m), Numru ta' xbieki, Hxuna tal-ħajt (mm)	GNS-Għoli - ##mm - Tul ###m x Għoli ###m - #biċċiet - #.##mm	Il-qies tal-malja jrid ikun ikbar minn 16mm. L-għoli ma jistax jaqbeż l-10m. It-tul totali ta' xbieki ma jistax jaqbeż is-6000m. Il-ħxuna tal-ħajt trid tkun bejn 0.1mm u 0.5mm.
GNS - Għażel tal-kaħli - Għezula ankrati (fissi)	GNS-SBS	Qies tal-malja (mm), Tul tax-xibka (m), Għoli tax-xibka (m), Numru ta' xbieki, Hxuna tal-ħajt (mm).	GNS-SBS - ##mm - Tul ###m x Għoli ###m - #biċċiet - #.##mm	Il-qies tal-malja jrid ikun ikbar minn 16mm. L-għoli ma jistax jaqbeż l-10m. It-tul totali ta' xbieki ma jistax jaqbeż is-6000m. Il-ħxuna tal-ħajt trid tkun bejn 0.1mm u 0.5mm.
GNS - XKITT - Għezula ankrati (fissi)	GNS-Xkitt	Qies tal-malja (mm), Tul tax-xibka (m), Għoli tax-xibka (m), Numru ta' xbieki, Hxuna tal-ħajt (mm).	GNS-Xkitt - ##mm - Tul ###m x Għoli ###m - #biċċiet - #.##mm	Il-qies tal-malja jrid ikun ikbar minn 16mm. L-għoli ma jistax jaqbeż l-10m. It-tul totali ta' xbieki ma jistax jaqbeż is-6000m. Il-ħxuna tal-ħajt trid tkun bejn 0.1mm u 0.5mm.
GNS-Xkatlar-Ghezula ankrati (fissi)	GNS-Xkatlar	Qies tal-malja (mm), Tul tax-xibka (m), Għoli tax-xibka (m), Numru ta' xbieki, Hxuna tal-ħajt (mm).	GNS-Xkatlar - ##mm - Tul ###m x Għoli ###m - #biċċiet - #.##mm	Il-qies tal-malja jrid ikun ikbar minn 16mm. L-għoli ma jistax jaqbeż l-10m. It-tul totali ta' xbieki ma jistax jaqbeż is-6000m. Il-ħxuna tal-ħajt trid tkun bejn 0.1mm u 0.5mm.
GNS - Xkett tat-tahbit - Għezula ankrati (fissi)	GNS-Xkett	Qies tal-malja (mm), Tul tax-xibka (m), Għoli tax-xibka (m), Numru ta' xbieki, Hxuna tal-ħajt (mm).	GNS-Xkett - ##mm - Tul ###m x Għoli ###m - #biċċiet - #.##mm	Il-qies tal-malja jrid ikun ikbar minn 16mm. L-għoli ma jistax jaqbeż l-10m. It-tul totali ta' xbieki ma jistax jaqbeż is-6000m. Il-ħxuna tal-ħajt trid tkun bejn 0.1mm u 0.5mm.

GNC - Għażel (ddawwar il-ħut)	GNC	Qies tal-malja (mm), Tul tax-xibka (m), Għoli tax-xibka (m), Numru ta' xbieki.	GNC - ##mm -Tul ###m x Għoli ###m - # biċċiet	Il-qies tal-malja jrid ikun ikbar minn 16mm. L-għoli ma jistax jaqbeż l-10m. It-tul totali ta' xbieki ma jistax jaqbeż is-6000m. Il-ħxuna tal-ħajt trid tkun bejn 0.1mm u 0.5mm.
GTN - Parit Xkitt (Għeżula u pariti kkumbinati)	GTN	Qies tal-malja (mm), Tul tax-xibka (m), Għoli tax-xibka (m), Numru ta' xbieki, Ħxuna tal-ħajt (mm).	GTN - ##mm - Tul ###m x Għoli ###m - # biċċiet - #.##mm	Il-qies tal-malja jrid ikun ikbar minn 16mm. L-għoli ma jistax jaqbeż l-10m. Huwa ipprojbit li jkun hemm abbord jew jiġu mitfugħin aktar minn 2500 metru ta' parit xkitt. Il-ħxuna tal-ħajt trid tkun bejn 0.1mm u 0.5mm.
GTR – Parit	GTR	Qies tal-malja (mm), Tul tax-xibka (m), Għoli tax-xibka (m), Numru ta' xbieki, Ħxuna tal-ħajt (mm).	GTR - ##mm - Tul ###m x Għoli ###m - # biċċiet - #.##mm	Il-qies tal-malja jrid ikun ikbar minn 16mm. L-għoli ma jistax jaqbeż l-4m. It-tul totali ta' xbieki ma jistax jaqbeż is-6000m. Il-ħxuna tal-ħajt trid tkun bejn 0.1mm u 0.5mm.
FPO - Nassa tal-Vopi	FPO-BOG	Numru ta' nases ma' kull konz, Numru ta' konzijiet, Numru totali ta' nases.	FPO-BOG - Numru totali ta' nases / Numru ta' konzijiet	<i>Huwa ipprojbit li jkun hemm abbord jew jiġu mitfugħin aktar minn 250 nassa jew kavetta għal kull bastiment sabiex jinqabdu krustaċji tal-qiegħ.</i>
FPO - Nassa tal-Arznell	FPO-PIC	Numru ta' nases ma kull konz, Numru ta' konzijiet, Numru totali ta' nases.	FPO-PIC - Numru totali ta' nases / Numru ta' konzijiet	<i>Huwa ipprojbit li jkun hemm abbord jew jiġu mitfugħin aktar minn 250 nassa jew kavetta għal kull bastiment sabiex jinqabdu krustaċji tal-qiegħ.</i>
FPO - Nassa tal-Qarnit	FPO-OCC	Numru ta' nases ma kull konz, Numru ta' konzijiet, Numru totali ta' nases.	FPO-OCC - Numru totali ta' nases / Numru ta' konzijiet	<i>Huwa ipprojbit li jkun hemm abbord jew jiġu mitfugħin aktar minn 250 nassa jew kavetta għal kull bastiment sabiex jinqabdu krustaċji tal-qiegħ.</i>
FPO - Nassa tal-Gambli	FPO-LKT	Numru ta' nases ma kull konz, Numru ta' konzijiet, Numru totali ta' nases.	FPO-LKT - Numru totali ta' nases / Numru ta' konzijiet	<i>Huwa ipprojbit li jkun hemm abbord jew jiġu mitfugħin aktar minn 250 nassa jew kavetta għal kull bastiment sabiex jinqabdu krustaċji tal-qiegħ.</i>

FPO - Nassa tal-ħut iehor	FPO-Other	Numru ta' nases ma kull konz, Numru ta' konzijiet, Numru totali ta' nases.	FPO-Other - Numru totali ta' nases / Numru ta' konzijiet	<i>Huwa ipprojbit li jkun hemm abbord jew jiġu mitfugħin aktar minn 250 nassa jew kavetta għal kull bastiment sabiex jinqabdu krustaċji tal-qiegħ.</i>
LLS - Konz tal-Qiegh	LLS-Qiegh	Tip tas-sunnara - J:J jew C:C, Daqs tas-sunnara (mm), Numru ta' snanar ma kull konz, Numru ta' konzijiet, Numru totali ta' snanar.	LLS-Qiegh - JJ jew CC - ##mm - Numru totali ta' snanar / Numru ta' konzijiet	<i>Huwa ipprojbit għal bastimenti tas-sajd b'konzijiet tal-qiegħ li jkollhom abbord jew jużaw aktar minn 5000 sunnara ħlief għal bastimenti li jagħmlu vjaġġi tas-sajd ta' aktar minn 3 ijiem li jista' jkollhom abbord jew jużaw mhux aktar minn 7000 sunnara.</i>
LLS - Konz tas-Sargi	LLS-SWA	Tip tas-sunnara - J:J jew C:C, Daqs tas-sunnara (mm), Numru ta' snanar ma kull konz, Numru ta' konzijiet, Numru totali ta' snanar.	LLS-SWA - JJ jew CC - ##mm - Numru totali ta' snanar / Numru ta' konzijiet	<i>Huwa ipprojbit għal bastimenti tas-sajd b'konzijiet tal-qiegħ li jkollhom abbord jew jużaw aktar minn 5000 sunnara ħlief għal bastimenti li jagħmlu vjaġġi tas-sajd ta' aktar minn 3 ijiem li jista' jkollhom abbord jew jużaw mhux aktar minn 7000 sunnara.</i>
LLS - Konz tal-kaħli	LLS-SBS	Tip tas-sunnara - J:J jew C:C, Daqs tas-sunnara (mm), Numru ta' snanar ma kull konz, Numru ta' konzijiet, Numru totali ta' snanar.	LLS-SBS - JJ jew CC - ##mm - Numru totali ta' snanar / Numru ta' konzijiet	<i>Huwa ipprojbit għal bastimenti tas-sajd b'konzijiet tal-qiegħ li jkollhom abbord jew jużaw aktar minn 5000 sunnara ħlief għal bastimenti li jagħmlu vjaġġi tas-sajd ta' aktar minn 3 ijiem li jista' jkollhom abbord jew jużaw mhux aktar minn 7000 sunnara.</i>
LLD - Konz tal-wiċċ għal-Pixxispad	LLD-SWO	Tip tas-sunnara - J:J jew C:C, Daqs tas-sunnara (mm), Numru ta' snanar ma kull konz, Numru ta' konzijiet, Numru totali ta' snanar.	LLD-SWO - JJ jew CC - ##mm - Numru totali ta' snanar / Numru ta' konzijiet	<i>Id-daqs tas-sunnara jrid ikun ikbar minn 70mm. Għandu jkun ipprojbit għal bastimenti tas-sajd b'konzijiet tal-wiċċ li jkollhom abbord jew jużaw aktar min-2500 sunnara għal kull bastiment meta jsir sajd dirett għall-pixxispad. Bastiment li jagħmel vjaġġ tas-sajd ta' aktar minn</i>

				<i>jumejn jista' jkollu abbord numru ekwivalenti ta' snanar żejda.</i>
LLD - Konz tal-wiċċ għal-Alongi	LLD-ALB	Tip tas-sunnara - J:J jew C:C, Daqs tas-sunnara (mm), Numru ta' snanar ma kull konz, Numru ta' konzijiet, Numru totali ta' snanar.	LLD-ALB - JJ jew CC - ##mm - Numru totali ta' snanar / Numru ta' konzijiet	<i>Id-daqs tas-sunnara jrid ikun ikbar minn 70mm. Għandu jkun ipprojbit għal bastimenti tas-sajd b'konzijiet tal-wiċċ li jkollhom abbord jew jużaw aktar min-5000 sunnara għal kull bastiment meta jsir sajd dirett għall-alongi. Bastiment li jagħmel vjaġġ tas-sajd ta' aktar minn jumejn jista' jkollu abbord numru ekwivalenti ta' snanar żejda.</i>
LLD - Konz tal-wiċċ għat-Tonn	LLD-BFT	Tip tas-sunnara - J:J jew C:C, Daqs tas-sunnara (mm), Numru ta' snanar ma kull konz, Numru ta' konzijiet, Numru totali ta' snanar.	LLD-BFT - JJ jew CC - ##mm - Numru totali ta' snanar / Numru ta' konzijiet	<i>Id-daqs tas-sunnara jrid ikun ikbar minn 70mm. In-numru massimu tas-snanar abbord ma irridx jaqbeż 1800 sunnara skond Pjan tal-Tonn ta' Malta (Malta BFT Plan).</i>
LLD - Konz tal-wiċċ għal-ħut ieħor	LLD-Other	Tip tas-sunnara - J:J jew C:C, Daqs tas-sunnara (mm), Numru ta' snanar ma kull konz, Numru ta' konzijiet.	LLD-Other - JJ jew CC - ##mm - Numru totali ta' snanar / Numru ta' konzijiet	
LLD - Konz tal-wiċċ għal-Lampuki	LLD-DOL	Tip tas-sunnara - J:J jew C:C, Daqs tas-sunnara (mm), Numru ta' snanar ma kull konz, Numru ta' konzijiet.	LLD-DOL - JJ jew CC - ##mm - Numru totali ta' snanar / Numru ta' konzijiet	
LTL - Rixa - konzijiet għat-trejjix	LTL-Rixa	Tip tas-sunnara - J:J jew C:C, Daqs tas-sunnara (mm), Numru ta' snanar ma kull konz, Numru ta' konzijiet.	LTL-Rixa - JJ jew CC - ##mm - Numru ta' snanar ma kull konz / Numru ta' konzijiet	
LHP - Xlief u konzijiet mal-qasba (operati bl-idejn) – Ħajt	LHP-Ħajt	Tip tas-sunnara - J:J jew C:C, Daqs tas-sunnara (mm), Numru ta' snanar ma kull konz, Numru ta' konzijiet.	LHP-Ħajt - JJ jew CC - ##mm - Numru ta' snanar ma kull konz / Numru ta' konzijiet	

LHP - Xlief u konzijiet mal-qasba (operati bl-idejn) – Vlontin	LHP-Vlontin	Tip tas-sunnara - J:J jew C:C, Daqs tas-sunnara (mm), Numru ta' snanar ma kull konz, Numru ta' konzijiet.	LHP-Vlontin - JJ jew CC - ##mm - Numru ta' snanar ma kull konz / Numru ta' konzijiet	
LHP - Xlief u konzijiet mal-qasba (operati bl-idejn) - Hġiel tal-qarnit	LHP-Hġiel tal-qarnit	Tip tas-sunnara - J:J jew C:C, Daqs tas-sunnara (mm), Numru ta' snanar ma kull konz, Numru ta' konzijiet.	LHP-Hġiel tal-qarnit - JJ jew CC - ##mm - Numru ta' snanar ma kull konz / Numru ta' konzijiet	
LHP - Xlief u konzijiet mal-qasba (operati bl-idejn) Sicca tat-tqahhib	LHP-Sicca tat-tqahhib	Tip tas-sunnara - J:J jew C:C, Daqs tas-sunnara (mm), Numru ta' snanar ma kull konz, Numru ta' konzijiet.	LHP-Sicca tat-tqahhib - JJ jew CC - ##mm - Numru ta' snanar ma kull konz / Numru ta' konzijiet	
LHP - Xlief u konzijiet mal-qasba (operati bl-idejn) - kulpara	LHP-Kulpara	Numru ta' snanar ma kull konz, Numru ta' konzijiet.	LHP-Kulpara - Numru ta' snanar ma kull konz / Numru ta' konzijiet	
LHP - Xlief u konzijiet mal-qasba (operati bl-idejn) Qasba	LHP-Qasba	Tip tas-sunnara - J:J jew C:C, Daqs tas-sunnara (mm), Numru ta' snanar ma kull konz, Numru ta' konzijiet, Numru totali ta' snanar.	LHP-Qasba - JJ jew CC - ##mm - Numru totali ta' snanar / Numru ta' konzijiet	
LHP - Xlief u konzijiet mal-qasba (operati bl-idejn) – Xlief	LHP-Xlief	Tip tas-sunnara - J:J jew C:C, Daqs tas-sunnara (mm), Numru ta' snanar ma kull konz, Numru ta' konzijiet.	LHP-Xlief - JJ jew CC - ##mm - Numru ta' snanar ma kull konz / Numru ta' konzijiet	
LHM - Xlief u konzijiet mal-qasba (mekkanizzati)	LHM	Tip tas-sunnara - J:J jew C:C, Daqs tas-sunnara (mm), Numru ta' snanar ma kull konz, Numru ta' konzijiet, Numru totali ta' snanar.	LHM - JJ jew CC - ##mm - Numru totali ta' snanar / Numru ta' konzijiet	
MHI - Foxna għal-qarnit/siċċ	MHI		MHI	
HAR – Harpun	HAR		HAR	<i>Huwa ipprobit is-sajd bi xkbetti li jisparaw foxxni jekk jintużaw flimkien ma' apparat tat-teħid tan-nifs taħt l-ilma (aqqualung) jew filgħaxija minn inżul ix-xemx sakemm jisbaħ.</i>

